



ผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18 รอบคัดเลือก

วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประเภท แม่นยำ

ระดับ ประถมศึกษา

หน่วย : เมตร

No.	โรงเรียน	ทีม	สถิติ ครั้งที่ 1	สถิติ ครั้งที่ 2	สถิติ ที่บันทึก	หมายเหตุ
1	วัดปลวกงาม	ศิษย์หลวงพ่อกำแสน 2	1.01	0.34	0.68	ชิงชนะเลิศ
2	เทศบาลตำบลแม่กุ	MK ROCKET A	0.96	0.46	0.71	ชิงชนะเลิศ
3	วัดปลวกงาม	ศิษย์หลวงพ่อกำแสน 1	0.74	0.96	0.85	ชิงชนะเลิศ
4	บ้านเขาสว่างอารมณ์	ksw1	1.28	0.53	0.91	
5	บ้านเขาสว่างอารมณ์	ksw2	1.09	1.14	1.12	
6	บ้านชำร้าง	ชำร้าง water B	0.61	1.81	1.21	
7	นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)	บ้านใหม่ศรีอุบล B	2.05	0.44	1.25	
8	บ้านชำร้าง	ชำร้าง water A	1.70	0.83	1.27	
9	นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)	บ้านใหม่ศรีอุบล A	2.02	0.98	1.50	
10	สาริตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	Satit A1	1.01	2.04	1.53	
11	บ้านท่าข้ามสามัคคี	ท่าข้าม 2	1.99	1.24	1.62	
12	เทศบาลวัดดอนแก้ว	ดอนแก้ว1	1.97	1.29	1.63	
13	อนุบาลสุโขทัย	abst2	1.50	2.14	1.82	
14	เทศบาลตำบลแม่กุ	MK ROCKET B	1.02	2.78	1.90	
15	อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก	ROJ Water Rocket	0.47	3.98	2.23	
16	เทศบาลวัดดอนแก้ว	ดอนแก้ว 2	1.10	3.76	2.43	
17	เซนต์นิโกลาส	เซนต์นิโกลาส 2	0.32	ไม่มีสถิติ	2.66	
18	เซนต์นิโกลาส	เซนต์นิโกลาส 1	0.88	ไม่มีสถิติ	2.94	
19	บ้านแม่ระกา	โรงเรียนบ้านแม่ระกา 5	0.90	ไม่มีสถิติ	2.95	
20	บ้านชมพู	pinkrocket 2	2.59	3.46	3.03	
21	สาริตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	Satit A2	ไม่มีสถิติ	1.10	3.05	
22	บ้านบึงลูกนก	ลูกนก 2	ไม่มีสถิติ	1.49	3.25	
23	โรงเรียนบ้านวังดิน	ไอ้ต๋อง	3.44	3.33	3.39	
24	อนุบาลสุโขทัย	abst1	ไม่มีสถิติ	1.94	3.47	
25	บ้านทับเบิกร่วมใจ	PTB1	2.61	ไม่มีสถิติ	3.81	
26	บ้านบึงลูกนก	ลูกนก 1	3.00	ไม่มีสถิติ	4.00	
27	ตรุณานุกุลลานกระบือ	กระบือน้อย	ไม่มีสถิติ	3.62	4.31	
28	อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)	ประถมวาไรตี้1	3.68	ไม่มีสถิติ	4.34	



ผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18 รอบคัดเลือก

วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประเภท แม่นยำ

ระดับ ประถมศึกษา

หน่วย : เมตร

No.	โรงเรียน	ทีม	สถิติ ครั้งที่ 1	สถิติ ครั้งที่ 2	สถิติ ที่บันทึก	หมายเหตุ
29	บ้านท่าข้ามสามัคคี	ท่าข้าม 1	ไม่มีสถิติ	3.96	4.48	
30	บ้านชมพู	pinkrocket 1	ไม่มีสถิติ	4.71	4.86	
31	ตรุณานุกุลลานกระบือ	ตรุณา	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
32	บ้านแม่ระกา	โรงเรียนบ้านแม่ระกา 6	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
33	อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)	ประถมวาไรตี้2	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
34	บ้านทับเบิกร่วมใจ	PTB2	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	

หมายเหตุ : สถิติยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ กรรมการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว



ผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18 รอบคัดเลือก

วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประเภท แม่นยำ

ระดับ มัธยมศึกษา

หน่วย : เมตร

No.	โรงเรียน	ทีม	สถิติ ครั้งที่ 1	สถิติ ครั้งที่ 2	สถิติ ที่บันทึก	หมายเหตุ
1	หล่มเก่าพิทยาคม	หล่มเก่าพิทยาคม B	0.44	0.20	0.32	ชิงชนะเลิศ
2	หล่มเก่าพิทยาคม	หล่มเก่าพิทยาคม A	0.27	0.72	0.50	ชิงชนะเลิศ
3	บ้านตลุกกลางทุ่ง	Talukschool	0.67	0.46	0.57	ชิงชนะเลิศ
4	ตากพิทยาคม	Accidentally 2	0.66	0.62	0.64	
5	บางระกำวิทยศึกษ	BS SKY	0.54	0.82	0.68	
6	เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร	ศรีนครินทร์ KP1	0.74	0.71	0.73	
7	บ้านเขาสว่างอารมณ์	KSW 1	0.59	0.90	0.75	
8	บ้านชำร้าง	ชำร้าง water C	0.22	1.27	0.75	
9	ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา	ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา	1.20	0.46	0.83	
10	ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา	ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา4	0.97	0.77	0.87	
11	สุโขทัยวิทยาคม	SUW1	0.37	1.48	0.93	
12	อุดมครุณี	UD Rocket2	0.65	1.46	1.06	
13	เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุดรดิตถ์	ศักรินทร์ดาวร้าย1	1.64	0.49	1.07	
14	บ้านเขาสว่างอารมณ์	KSW2	1.47	0.78	1.13	
15	ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม	R. P. W. 2	0.71	1.65	1.18	
16	อุดมครุณี	UD Rocket 1	0.78	1.71	1.25	
17	บางระกำวิทยศึกษ	GuWIN	0.53	2.17	1.35	
18	เนินสะอาดวิทยาคม	เนินสะอาด 2	1.55	1.19	1.37	
19	บ้านชำร้าง	ชำร้าง water D	0.43	2.48	1.46	
20	ชุมแสงสงคราม อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์	chumseang B	1.20	1.75	1.48	
21	บ้านชมพู	pinkrocket 3	1.59	1.50	1.55	
22	เนินสะอาดวิทยาคม	เนินสะอาด1	2.11	1.06	1.59	
23	พิจิตรพิทยาคม	บัวบาน	1.81	1.38	1.60	
24	โรงเรียนบ้านวังดิน	บ้านวังดิน	0.90	2.43	1.67	
25	เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุดรดิตถ์	ศักรินทร์ดาวร้าย2	1.54	1.88	1.71	
26	บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม	BJP ROCKET 1	1.73	1.80	1.77	
27	เทศบาลวัดดอนแก้ว	ดอนแก้ว B	1.86	1.80	1.83	
28	นิคมศิลป์อนุสรณ์	accurately	1.69	1.99	1.84	



ผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18 รอบคัดเลือก

วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประเภท แม่นยำ

ระดับ มัธยมศึกษา

หน่วย : เมตร

No.	โรงเรียน	ทีม	สถิติ ครั้งที่ 1	สถิติ ครั้งที่ 2	สถิติ ที่บันทึก	หมายเหตุ
29	พรานกระต่ายพิทยาคม	พรานกระต่าย 2	1.63	2.12	1.88	
30	ตากพิทยาคม	Accidentally 1	1.76	2.01	1.89	
31	นครบางยางพิทยาคม	Fly Speeds	1.29	2.51	1.90	
32	พิจิตรพิทยาคม	บัวตูม	3.12	0.68	1.90	
33	ท่าตะโกพิทยาคม	Knight Wind XI	2.18	1.65	1.92	
34	วัชรวิทยา	ACE.EXE	2.38	1.57	1.98	
35	โรงเรียนซบสมบูรณวิทยาคม	พระเจ้าช่วยกล้วยตาก	1.62	2.39	2.01	
36	เฉลิมขวัญสตรี	CHS TOWER	2.90	1.12	2.01	
37	ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม	R. P. W. 1	2.25	1.80	2.03	
38	บ้านกลางพิทยาคม	BK Water Rocket	1.26	2.90	2.08	
39	นิคมศิลปอนุสรณ์	Dream fight	1.52	2.80	2.16	
40	บ้านแม่ระกา	โรงเรียนบ้านแม่ระกา 3	3.23	1.14	2.19	
41	พุทธชินราชพิทยา	ทีม BUDDHA 1	1.38	3.12	2.25	
42	สวรรคค่อนันต์วิทยา	SW03	2.74	1.81	2.28	
43	บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม	BJP ROCKET 2	3.19	1.39	2.29	
44	ท่าตะโกพิทยาคม	Knight Wind IX	3.00	1.64	2.32	
45	นครบางยางพิทยาคม	ปีกพั้งยังบินได้	1.58	3.12	2.35	
46	พุทธชินราชพิทยา	ทีม BUDDHA 2	2.44	2.27	2.36	
47	สระหลวงพิทยาคม	slp.3	2.75	2.05	2.40	
48	บ้านชมภู	pinkrocket 4	3.50	1.31	2.41	
49	โรงเรียนบ้านวังดิน	ครูฝนสั่งลุย	1.85	3.16	2.51	
50	อุตรดิตถ์ตรุณี	un2	1.44	3.65	2.55	
51	พรานกระต่ายพิทยาคม	พรานกระต่าย 1	3.97	1.23	2.60	
52	เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ	ยิงแม่น เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1	4.24	0.97	2.61	
53	บ้านทับเบิกร่วมใจ	MTB2	3.65	1.58	2.62	
54	สุโขทัยพิทยาคม	SUW2	1.22	4.16	2.69	
55	วัชรวิทยา	สามเทพบุตร	2.92	2.52	2.72	
56	บ้านแม่ระกา	โรงเรียนบ้านแม่ระกา 4	1.82	3.93	2.88	



ผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18 รอบคัดเลือก

วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประเภท แม่นยำ

ระดับ มัธยมศึกษา

หน่วย : เมตร

No.	โรงเรียน	ทีม	สถิติ ครั้งที่ 1	สถิติ ครั้งที่ 2	สถิติ ที่บันทึก	หมายเหตุ
57	ชุมชนผาเปือยวิทยาคาร	FAST 8	1.35	4.49	2.92	
58	เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร	ศรีนครินทร์ KP2	ไม่มีสถิติ	1.29	3.15	
59	เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ	ยิงแม่น เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 2	1.35	ไม่มีสถิติ	3.18	
60	เฉลิมขวัญสตรี	Apollo 46	2.54	4.02	3.28	
61	วังชมวิวิทยาคม	WK Waterrocket	4.44	2.26	3.35	
62	น้ำรินพิทยาคม	น้ำรินพิทยาคม 2	ไม่มีสถิติ	1.72	3.36	
63	ตะพานหิน	กรมท่าชมพู	ไม่มีสถิติ	1.88	3.44	
64	ชุมแสงสงคราม อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์	chumsaeng A	1.96	ไม่มีสถิติ	3.48	
65	อนุบาลวชิร	V.C Rocket	ไม่มีสถิติ	2.02	3.51	
66	นาบ่อคำวิทยาคม	คนแกร่งแห่งเขาลับงา 2	3.42	3.94	3.68	
67	อนุบาลวชิร	VC. โกลยเอะโยม	2.58	ไม่มีสถิติ	3.79	
68	วังน้ำคู้ศึกษา	วังน้ำคู้ศึกษา แม่น 1	ไม่มีสถิติ	2.88	3.94	
69	วังน้ำคู้ศึกษา	วังน้ำคู้ศึกษา แม่น 2	ไม่มีสถิติ	3.03	4.02	
70	สวรรคค่อนันต์วิทยา	SW04	ไม่มีสถิติ	3.19	4.10	
71	น้ำรินพิทยาคม	น้ำรินพิทยาคม 1	ไม่มีสถิติ	3.47	4.24	
72	อุดรดิตถ์ตรุณี	un1	ไม่มีสถิติ	3.47	4.24	
73	บ้านทับเบิกร่วมใจ	MTB1	ไม่มีสถิติ	3.50	4.25	
74	ชุมชนบ้านดง	Bandong 1	ไม่มีสถิติ	3.51	4.26	
75	เทศบาลวัดดอนแก้ว	ดอนแก้วA	3.60	ไม่มีสถิติ	4.30	
76	พิษณุโลกพิทยาคม	PP03	ไม่มีสถิติ	4.62	4.81	
77	วังชมวิวิทยาคม	WK Water Rocket	ไม่มีสถิติ	4.73	4.87	
78	กำแพงเพชรพิทยาคม	Kamphaengphet1	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
79	กำแพงเพชรพิทยาคม	Kamphaengphet 2	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
80	นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก	NPR114	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
81	มัธยมพัชรกิตติยาภา 2 กำแพงเพชร	ผู้บัวอินดี	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
82	มัธยมพัชรกิตติยาภา 2 กำแพงเพชร	อาทิตย์อินเตอร์	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
83	พิษณุโลกพิทยาคม	PP01	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	



ผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18 รอบคัดเลือก

วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประเภท แม่นยำ

ระดับ มัธยมศึกษา

หน่วย : เมตร

No.	โรงเรียน	ทีม	สถิติ ครั้งที่ 1	สถิติ ครั้งที่ 2	สถิติ ที่บันทึก	หมายเหตุ
84	สระหลวงพิทยาคม	slp.4	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
85	นาบ่อคำพิทยาคม	ภูอรรธรณพันทเวา 1	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
86	เซนต์นิโกลาส	ปลิว ปลิว	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
87	อุดมปัญญาประชานุเคราะห์	UDP02	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
88	ตะพานหิน	Taphahin	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
89	โรงเรียนชัยสมบูรณวิทยาคม	ขนมต้ม	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
90	วัดบึงกอก	BKKROCKET1	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
91	ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์	TC WRC 1	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	

หมายเหตุ : สถิติยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ กรรมการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว



ผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18 รอบคัดเลือก  
วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประเภท ความไกลแบบหลายขวด ระดับ ประถมศึกษา หน่วย : เมตร

No.	โรงเรียน	ทีม	สถิติ ครั้งที่ 1	สถิติ ครั้งที่ 2	สถิติ ที่บันทึก	หมายเหตุ
1	วัดปลวกงาม	ศิษย์หลวงพ่อกำแสน 3	79.66	78.51	79.66	ชิงชนะเลิศ
2	วัดปลวกงาม	ศิษย์หลวงพ่อกำแสน 4	75.66	78.03	78.03	

หมายเหตุ : สถิติยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ กรรมการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว

ประเภท ความไกลแบบขวดเดียว ระดับ ประถมศึกษา หน่วย : เมตร

No.	โรงเรียน	ทีม	สถิติ ครั้งที่ 1	สถิติ ครั้งที่ 2	สถิติ ที่บันทึก	หมายเหตุ
1	วัดสงฆาราม	ศิษย์หลวงพ่อดี ๑	49.18	63.21	63.21	ชิงชนะเลิศ
2	ตรุณานุกุลลานกระบือ	กระบือน้อย2	ไม่มีสถิติ	58.26	58.26	ชิงชนะเลิศ
3	บ้านชำร้าง	ชำร้าง rocket B	54.31	56.46	56.46	
4	บ้านแม่ระกา	โรงเรียนบ้านแม่ระกา 8	56.46	ไม่มีสถิติ	56.46	
5	วัดสงฆาราม	ศิษย์หลวงพ่อดี ๒	55.44	ไม่มีสถิติ	55.44	
6	ตรุณานุกุลลานกระบือ	ตรุณา2	53.80	55.42	55.42	
7	บ้านแม่ระกา	โรงเรียนบ้านแม่ระกา 7	54.91	ไม่มีสถิติ	54.91	
8	เทศบาลเขาท่าพระ	ktp๒	50.26	54.54	54.54	
9	อนุบาลสุโขทัย	abst3	54.40	49.28	54.40	
10	บ้านชำร้าง	ชำร้าง rocket A	50.14	52.88	52.88	
11	อนุบาลสุโขทัย	abst4	49.61	45.30	49.61	
12	สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	Satit pibul B2	49.20	ไม่มีสถิติ	49.20	
13	เทศบาลวัดดอนแก้ว	ดอนแก้ว3	47.75	ไม่มีสถิติ	47.75	
14	ชุมชนบ้านดง	Bandong 3	41.72	46.91	46.91	
15	สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	Satit pibul B1	43.69	40.61	43.69	
16	บ้านท่าข้ามสามัคคี	ท่าข้าม 3	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
17	วรรณวัฒน์ศึกษา	วรรณวัฒน์	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
18	วัดคุยขวาง	Kuikhwang water rocket	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
19	เทศบาลวัดดอนแก้ว	ดอนแก้ว 4	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	

หมายเหตุ : สถิติยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ กรรมการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว



ผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18 รอบคัดเลือก

วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประเภท ความไกลแบบหลายขวด

ระดับ มัธยมศึกษา

หน่วย : เมตร

No.	โรงเรียน	ทีม	สถิติ ครั้งที่ 1	สถิติ ครั้งที่ 2	สถิติ ที่บันทึก	หมายเหตุ
1	หล่มเก่าพิทยาคม	หล่มเก่าพิทยาคม 1	136.25	124.74	136.25	ชิงชนะเลิศ
2	เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ	ยิงไกล เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 2	ไม่มีสถิติ	134.32	134.32	
3	เฉลิมขวัญสตรี	sa-tree CHS	114.72	ไม่มีสถิติ	114.72	
4	เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุดรดิตถ์	ศักรินทร์ดาวร้าย4	98.46	ไม่มีสถิติ	98.46	
5	เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุดรดิตถ์	ศักรินทร์ดาวร้าย3	ไม่มีสถิติ	81.13	81.13	
6	วังน้ำคู้ศึกษา	วังน้ำคู้ศึกษา ไกล 2	75.69	ไม่มีสถิติ	75.69	

หมายเหตุ : สถิติยังไม่รับการรับรองอย่างเป็นทางการ กรรมการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว





ผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18 รอบคัดเลือก

วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประเภท ความไกลแบบขวดเดียว

ระดับ มัธยมศึกษา

หน่วย : เมตร

No.	โรงเรียน	ทีม	สถิติ ครั้งที่ 1	สถิติ ครั้งที่ 2	สถิติ ที่บันทึก	หมายเหตุ
1	หล่มเก่าพิทยาคม	หล่มเก่าพิทยาคม 2	72.91	65.08	72.91	ชิงชนะเลิศ
2	ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยฯ	ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยฯ2	68.89	68.15	68.89	ชิงชนะเลิศ
3	วัดบึงกอก	BKKROCKET	ไม่มีสถิติ	64.87	64.87	
4	ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยฯ	ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยฯ3	62.95	61.12	62.95	
5	เฉลิมขวัญสตรี	cha-lerm	57.52	62.30	62.30	
6	ชุมชนบ้านดง	Bandong 2	ไม่มีสถิติ	62.17	62.17	
7	พิษณุโลกพิทยาคม	PP 04	ไม่มีสถิติ	60.95	60.95	
8	บ้านแม่ระกา	โรงเรียนบ้านแม่ระกา 1	57.47	57.05	57.47	
9	บ้านแม่ระกา	โรงเรียนบ้านแม่ระกา 2	57.26	49.18	57.26	
10	เทศบาลวัดดอนแก้ว	ดอนแก้ว D	53.92	56.41	56.41	
11	ชุมชนบ้านดง	Bandong 4	55.86	ไม่มีสถิติ	55.86	
12	เทศบาลเขาท่าพระ	ktp๓	52.65	55.78	55.78	
13	เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ	ยิงไกล เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1	55.19	55.54	55.54	
14	เนินสะอาดพิทยาคม	เนินสะอาด 3	55.19	51.87	55.19	
15	นครบางยางพิทยาคม	The age	54.98	54.59	54.98	
16	เทศบาลวัดดอนแก้ว	ดอนแก้ว C	54.62	40.66	54.62	
17	เทศบาลเขาท่าพระ	ktp๑	ไม่มีสถิติ	54.55	54.55	
18	อุดมทรัพย์	ลูกนพมาศ	54.04	49.45	54.04	
19	บ้านชำรัง	ชำรัง rocket D	ไม่มีสถิติ	53.70	53.70	
20	อุดมปัญญาประชานุเคราะห์	UDP01	50.98	ไม่มีสถิติ	50.98	
21	อุดมปัญญาประชานุเคราะห์	UDP03	50.44	48.32	50.44	
22	มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร	MBP2KP	ไม่มีสถิติ	49.54	49.54	
23	นครบางยางพิทยาคม	บินพุ่งรุ่งแน่นอน	46.87	48.97	48.97	
24	บ้านชำรัง	ชำรัง rocket C	43.86	48.70	48.70	
25	น้ำรินพิทยาคม	น้ำรินพิทยาคม 3	45.15	48.45	48.45	
26	สวรรคค่อนันต์วิทยา	SW01	45.89	47.47	47.47	
27	น้ำรินพิทยาคม	น้ำรินพิทยาคม 4	46.62	46.27	46.62	
28	อุตรดิตถ์ตรีณี	un4	44.78	45.28	45.28	



ผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18 รอบคัดเลือก

วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประเภท ความไกลแบบขวดเดียว

ระดับ มัธยมศึกษา

หน่วย : เมตร

No.	โรงเรียน	ทีม	สถิติ ครั้งที่ 1	สถิติ ครั้งที่ 2	สถิติ ที่บันทึก	หมายเหตุ
29	กำแพงเพชรพิทยาคม	KP-Rocket 2	45.11	42.83	45.11	
30	วังแกมพิทยาคม	WK Waterrocket 4	ไม่มีสถิติ	44.95	44.95	
31	ดอนทองวิทยา	donthong rocket1	44.94	42.94	44.94	
32	สระหลวงพิทยาคม	slp.1	ไม่มีสถิติ	44.71	44.71	
33	อุตรดิตถ์ตรีภูมิ	un3	43.90	44.56	44.56	
34	บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม	BJP ROCKET 4	44.21	ไม่มีสถิติ	44.21	
35	กำแพงเพชรพิทยาคม	KP-Rocket 1	43.49	ไม่มีสถิติ	43.49	
36	สวรรคค่อนันต์วิทยา	SW02	43.10	ไม่มีสถิติ	43.10	
37	วังแกมพิทยาคม	WK Water Rocket 2	ไม่มีสถิติ	42.94	42.94	
38	สระหลวงพิทยาคม	slp.2	41.56	ไม่มีสถิติ	41.56	
39	นาบ่อคำพิทยาคม	คนแกร่งแห่งเขาลับงา 3	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
40	มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร	MBP2KPP	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
41	วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี	WICEC	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
42	นาบ่อคำพิทยาคม	คนแกร่งแห่งเขาลับงา 4	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
43	พิษณุโลกพิทยาคม	PP02	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
44	เซนต์นิโกลาส	ปัง ปัง	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
45	บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม	BJP ROCKET 3	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
46	เซนต์โยเซฟนครสวรรค์	SJN1	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
47	ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์	TC WRC 3	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
48	ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์	TC WRC 2	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
49	เนินสะอาดพิทยาคม	เนินสะอาด 4	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	
50	วังน้ำคู้ศึกษา	วังน้ำคู้ศึกษา ไกล 1	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	ไม่มีสถิติ	

หมายเหตุ : สถิติยังไม่รับการรับรองอย่างเป็นทางการ กรรมการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว